

Warszawa 23.02.2016

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Przasnyszu**

ul. Sadowa 9

Dotyczy: Konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych.

1. „Uprzejmie prosimy o informację, czy w par. 2 ust. 2 projektu umowy na badania nie zaszła pomyłka i czy treść ust. 2 nie powinna brzmieć: *„Badania, o których mowa w §1 ust. 2, będą wykonywane w laboratorium Przyjmującego zamówienie, a w przypadkach badań, których wykonanie, po analizie merytoryczno – ekonomicznej, nie będzie uzasadnione, mogą być wykonane w jednostkach organizacyjnych przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo wykonywania niektórych badań specjalistycznych u podwykonawców.*”
2. „Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 7 ust. 4 projektu umowy na badania laboratoryjne w następujący sposób: *„4. Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych badań z dostarczonego i oznakowanego materiału. Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane niewłaściwym lub niepełnym wywiązaniem się z zadań określonych niniejszą umową, a w szczególności za szkody wynikłe z niepełnej lub błędnej oceny badanego materiału ponosi przyjmujący zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkody te powstały w wyniku okoliczności niezależnych od Przyjmującego zamówienie”.*
3. Prosimy o doprecyzowanie czy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do płatności czynszu za pomieszczenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do projektu umowy? Jeśli tak, prosimy o określenie stawki czynszu za 1 m2.