

KOLONOSKOPIA - PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

7 dni przed badaniem

Proszę nie spożywać produktów z pestkami i skórkami (owoców z pestkami, chleba z ziarnami i makiem). Pacjenci przyjmujący preparaty żelaza - odstawienie leku do momentu badania.

5 dni przed badaniem

Należy zmienić lek SINTROM, ACENOKUMAROL, WARFIN, XARELTO na zastrzyki podskórne z Heparyn drobnocząsteczkowych (recepta u lekarza kierującego).

2 dni przed badaniem

W przypadku zaparc wskazana dieta płynna, picie dużej ilości wody niegazowanej.

1 dzień przed badaniem

- Bezwzględnie przyjmować tylko płyny (woda z miodem, mleko, jogurt, przecedzony bulion, można ssać landrynki).
- Nie wolno przyjmować produktów stałych w tym kasz, płatków na mleku lub wodzie.
- Leki stosowane na choroby przewlekłe przyjąć oprócz wyżej wymienionych.
- Dzień przed badaniem przygotować roztwór preparatu przeczyszczającego, może to być:

FORTTRANS Recepta na lek od lekarza kierującego na badanie lub lekarza rodzinnego.

Sporządzić roztwór - 4 LITRY WODY + 4 SASZETKI LEKU.

W dniu poprzedzającym badanie wypić 3 litry sporządzonego roztworu w godzinach 15.00 – 22.00

W dniu badania wypić pozostały 1 litr roztworu leku Fortrans w godzinach 5.00 – 6.30

Smak rozpuszczonego leku można poprawić popijając klarownym sokiem jabłkowym.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych preparatów, objawów niepożądanych i przygotowania dostępne są w ulotce leku.

Dzień badania

- Proszę zgłosić się do Pracowni Endoskopowej w wyznaczonym wcześniej terminie.
- Zabrać ze sobą Dowód Osobisty.

Wskazówki:

- Odnośnie leków przyjmowanych na stałe proszę konsultować się z lekarzem rodzinnym.
- Proszę dzwonić do pracowni w celu potwierdzenia przybycia na badanie (pon- pt w godz 12.00 – 14.30) Telefon – 29-753 42 59
- Jeśli zaproponowany sposób oczyszczenia jelita będzie dla Pani/Pana trudny do zaakceptowania i skłaniałby Panią/Pana do rezygnacji z badania prosimy o kontakt.